Tube slides












スイス



クロアチア



フィンランド



スイス

Ledon's tube slides

リドンのチューブスライドは世界中の様々な場所で使用されています

徹底的にテストされた品質

- メンテナンス不要、低密度ポリエチレン(PE)
- UV保護、5年間の退色に対する補償
- 耐衝撃性(-40 to +80°C).
- 非常に強固で頑丈な構造– 素材の厚さ9mm、各フランジを24本のボルトで固定
- PAKテスト、着火性のEM71-2テストをクリア
- ボルトの締め直し、メンテナンスは最小限

多彩な特注に対応

- 8種類のチューブ部品と5種類のカラーで多彩な組み合わせが可能
- 限られたスペースでも形状を合わせやすい
- どんな高さの入口でも利用できる
- 他の遊具とも合わせやすい
- 既存の遊具への取り付けが容易なため、既存の落下保護を再利用できる

カンタンに設計＆組み立て

- リドン独自のチューブスライド設計ツール Tunnel Makerでオリジナルのスライドを簡単設計
- 詳細な組み立て説明



オーストリア



オーストリア



イギリス





ベルギー





スペイン

Let your imagination run wild...

想像力を駆け巡らせる



- 斜面への設置に優れています
- トンネルチューブとしてもお使いいただけます
- 既存の遊具をグレードアップできます
- 緊急時の非常口としても使用できます
- スライド単体での設置も可能です



オーストリア




日本





ベルギー

チューブスライド
TB-EX-01



3歳以上対象
90 cm
97 x 249 cm



イタリア

チューブスライド
TB-EX-04b



3歳以上対象
317 cm
209 x 383 cm

チューブスライド
TB-EX-02b



3歳以上対象
150 cm
190 x 360 cm



デンマーク

チューブスライド
TB-EX-05



3歳以上対象
213 cm
201 x 290 cm

チューブスライド
TB-EX-03



3歳以上対象
195 cm
97 x 363 cm

チューブスライド
TB-EX-06



3歳以上対象
300 cm
187 x 386 cm



チューブスライド
TB-EX-07

3歳以上対象
400 cm
211 x 403 cm



チューブスライド
TB-EX-08


3歳以上対象
175 cm
187 x 219 cm





チューブスライド
TB-EX-09b

3歳以上対象
360 cm
194 x 654 cm




チューブスライド
TB-EX-10b

3歳以上対象
165 cm
187 x 358 cm



チューブスライド
TB-EX-11

3歳以上対象
135 cm
141 x 332 cm



チューブスライド
TB-EX-12

3歳以上対象
360 cm
187 x 261 cm







広がる可能性

入口パネル



スタンダード
Item no. 2000,0771



Item no. 2000,0775



アーチ
Item no. 3000,056



Item no. 3000,055





縄はしご付きアーチ
Item no. 3000,058



Item no. 3000,057

チューブ各種





出口



Item no. 6616,1 ground
Item no. 6618,1 contrete



Item no. 6616,2 ground
Item no. 6618,2 contrete



Item no. 6616,3 ground
Item no. 6618,3 contrete



Item no. 6616,4 ground
Item no. 6618,4 contrete



Item no. 6616,5 ground
Item no. 6618,5 contrete


オプション



ドーム
Item no. 4000,103



よじ登り防止バリア
Item no. 6600,25G ground
Item no. 6600,25C contrete



減速パネル 135 cm
Item no. 6600,07



減速パネル285 cm
Item no. 6600,08

支柱＆固定具



屋外用地中アンカー
Item no. cf. exit section



屋内用固定具
Item no. cf. exit section



どの高さ、角度でも使用できます



テクニカル インフォメーション



1 入口パネル＆バリア

素材

- 15 mm 高密度ポリエチレン EN 1171規格適合

素材詳細

- メンテナンス不要
- UV保護で色と素材を守る
- 重金属不使用

2 支柱

素材

- 溶融亜鉛メッキスチール
- 直径 76 mm.

素材詳細

- 腐食を防ぐための表面処理
- メンテナンス不要





3 チューブ

素材

- 9 mm ポリエチレン(PE).

色

- レッド、イエロー、グリーン、ブルー、グレー

形状

- ストレートチューブ 35, 59 and 106 cm
- 曲チューブ 32°, 38° or 45°
- 出口＆Tチューブ

素材詳細

- 非常に頑丈なつくり
- 日光に当たっても熱を溜め込みにくい
- 滑らかな表面は日光を反射しません
- 部分的に半透明
- UV保護で色と素材を守る
- 大幅な退色に対する5年間の保証
- 耐衝撃性（-40℃～+ 80℃）。
- 清掃が容易で、落書きに強い
- 荒っぽい遊び方をしても体に反動が返ってきにくい

4 窓＆ドーム

素材

- フレーム：15mm　高密度ポリエチレン(PE)
- 窓：6mm　耐衝撃性ポリカーボネート

色

- レッド、イエロー、グレー

形状

- 窓は59cm、106cmチューブに利用可能

素材詳細

- 窓はポリカーボネート製で、-40℃～+120℃で耐衝撃性があります
- 天候の影響による色の変化がありません
- 重金属不使用
- 窓枠は高密度ポリエチレン製で、メンテナンスは不要です

全ての製品は EN1176の認可を受けています

Ledonの製品は安全を第一に考えて、
欧州規格EN1176に準拠して管理され、
認可を受けています。
認証は全てTÜVによって行われ、
安全性、信頼性、品質に関する厳しい要件を
満たす製品のみがテストに合格します。

地中アンカー

素材


- 溶融亜鉛メッキスチール

ボルト・ナット


- 溶融亜鉛メッキ

ボルトキャップ・ワッシャー

- ナイロン製



Tunnel Makerで
世界に一つだけのスライドを
作ってみませんか？







Ledon独自のチューブスライド作成ツール

Ledonは独自のチューブスライド作成ツール,"Tunnel Maker"を開発しました。
Tunnel Makerは、販売代理店が顧客向けの特注チューブスライドを
自由に設計できるよう開発されたものです。

カンタンに設計

設計したいチューブスライドのデッキの高さが決まっていれば、 Tunnel Makerの各チューブ部品を使って設計を始められます。
ツールは長さ、幅、滑走距離、最大と平均滑り角度、
出口の地面に対する角度を連続的に計算します。
これにより、チューブスライドの必要条件を容易に
満たすことができます。
それぞれ違う角度からスライドを見ることができ、
出口が地面にどのような角度で接触するかを確認できます。
設計が完了したら、データを保存するか印刷してお客様にお渡しできます。
また、納品時に付属の組立説明書が添付されます。

